Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2022

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1	444.54	444.20 -	444.27 +	444.18	444.20 +	444.13	444.18	444.09	444.09	444.33	444.23	444.24	1
2	444.49	444.20 -	444.26	444.18	444.20	444.13	444.21	444.09	444.09	444.32	444.21	444.23	2
3	444.44	444.20	444.25	444.18	444.19	444.13	444.21	444.08	444.09	444.33	444.20	444.22	3
4	444.41	444.20	444.24	444.18	444.19	444.13	444.20	444.08	444.09	444.31	444.21	444.21	4
5	444.40	444.20	444.23	444.18	444.19	444.13	444.23	444.07	444.09	444.29	444.21	444.20	5
6	444.41	444.20	444.23	444.18	444.19	444.15	444.24 +	444.07	444.09	444.26	444.21	444.20	6
7	444.39	444.22	444.22	444.17 -	444.19	444.15	444.23	444.07	444.10	444.24	444.21	444.19	7
8	444.37	444.25	444.22	444.18	444.19	444.15 +	444.22	444.07	444.12	444.22	444.21	444.18	8
9	444.44	444.27	444.21	444.20	444.19	444.15	444.20	444.07	444.13	444.21	444.20 -	444.18	9
10	444.58 +	444.27	444.21	444.22	444.18	444.15	444.19	444.07	444.13	444.20	444.22	444.18	10
11	444.56	444.27	444.20	444.22 +	444.18	444.14	444.18	444.07	444.12	444.18	444.23	444.17	11
12	444.50	444.26	444.20	444.22	444.18	444.14	444.17	444.06	444.10	444.17	444.24	444.17	12
13	444.45	444.26	444.20	444.21	444.18	444.13	444.16	444.06	444.09	444.17	444.23	444.17 -	13
14	444.42	444.25	444.19	444.20	444.19	444.13	444.16	444.06 -	444.08	444.16	444.22	444.17 -	14
15	444.39	444.25	444.19	444.20	444.18	444.12	444.15	444.06 -	444.08	444.16	444.21	444.19	15
16	444.36	444.25	444.19	444.19	444.18	444.12	444.14	444.06 -	444.10	444.16	444.20	444.27	16
17	444.33	444.28	444.19	444.19	444.18	444.12	444.13	444.06 -	444.10	444.15	444.20	444.33	17
18	444.31	444.37	444.19	444.19	444.18	444.11	444.13	444.06	444.10	444.15	444.26	444.34	18
19	444.30	444.39 +	444.19	444.18	444.18	444.11	444.12	444.07	444.09	444.15	444.34	444.32	19
20	444.28	444.38	444.19	444.18	444.17	444.10	444.11	444.08	444.08	444.14	444.34 +	444.30	20
21	444.27	444.36	444.19	444.18	444.16	444.10	444.11	444.09	444.07	444.14 -	444.33	444.28	21
22	444.26	444.35	444.18	444.18	444.16	444.10 -	444.11	444.09	444.07	444.16	444.31	444.27	22
23	444.25	444.35	444.18	444.18	444.15	444.10	444.11	444.10 +	444.06 -	444.19	444.29	444.29	23
24	444.24	444.34	444.18	444.18	444.15	444.13	444.11	444.09	444.06	444.22	444.29	444.47	24
25	444.23	444.32	444.18	444.19	444.15	444.14	444.11	444.09	444.13	444.32	444.31	444.51 +	25
26	444.22	444.31	444.18	444.20	444.15	444.15	444.11	444.09	444.25	444.35 +	444.31	444.47	26
27	444.22	444.29	444.18	444.21	444.14	444.15	444.10	444.09	444.26	444.33	444.30	444.44	27
28	444.21	444.28	444.18	444.21	444.14	444.15	444.10	444.09	444.28	444.30	444.28	444.42	28
29	444.21		444.18	444.21	444.14	444.15	444.09	444.09	444.35	444.28	444.27	444.40	29
30	444.20		444.18 -	444.20	444.13	444.15	444.09 -	444.09	444.36 +	444.26	444.25	444.42	30
31	444.20 -		444.18 -		444.13 -		444.09	444.09		444.24		444.45	31
Monatsmittel	444.35 +	444.28	444.20	444.19	444.17	444.13	444.15	444.08 -	444.13	444.23	444.25	444.29	müM
Maximum (Spitze)	444.59 +	444.39	444.27	444.22	444.20	444.16	444.24	444.10 -	444.37	444.35	444.35	444.51	müM
Datum	10.	19.	1.	11.	1.	30.	6.	23.	29. / 30.	26.	19.	25.	
Monatsamplitude	0.39 +	0.19	0.10	0.05	0.07	0.06	0.15	0.04 -	0.31	0.21	0.15	0.34	m

Jahr: Mittel 444.20 Max (Spitze) 444.59 (10.1.) Min (Spitze) 444.06 (24.9.) (div) Jahresamplitude (Spitze) 0.53



Periode 2000 - 2022 (23 Jahre)

Monatsmittel	444.35 +	444.33	444.31	444.25	444.21	444.19	444.17	444.13	444.11 -	444.14	444.21	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.29	444.84	445.28	445.31 +	444.98	445.15	445.03	445.03	444.77	444.76	444.75 -	445.06	müM
Jahr	2018	2021	2006	2006	2015	2021	2021	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.03	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2018	
Monatsamplitude (Max)	0.99	0.60	0.99	1.01 +	0.80	0.99	0.79	0.92	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2018	2021	2006	2006	2015	2021	2021	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.22 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2021

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.41	444.81 +	444.23	444.22 +	444.18 -	444.29	445.00 +	444.24	444.13	444.09 -	444.12	444.12 -	1
2	444.41	444.79	444.23	444.22	444.19	444.27	444.94	444.26	444.13	444.10	444.13	444.13	2
3	444.41	444.77	444.23	444.22	444.19	444.26	444.77	444.25	444.13	444.10	444.15	444.13	3
4	444.40	444.80	444.23	444.22	444.20	444.25	444.65	444.25	444.13	444.11	444.15	444.16	4
5	444.38	444.72	444.23	444.22	444.20	444.26	444.56	444.26	444.13	444.11	444.16 +	444.27	5
6	444.35	444.64	444.23	444.21	444.20	444.25	444.51	444.27	444.12	444.12	444.16 +	444.31	6
7	444.33	444.58	444.23	444.21	444.21	444.24	444.51	444.28	444.12	444.12	444.15	444.33	7
8	444.31	444.53	444.23	444.21	444.21	444.24	444.48	444.35	444.12	444.12	444.15	444.34	8
9	444.29	444.48	444.24	444.21	444.21	444.24	444.66	444.36 +	444.12	444.12	444.14	444.40	9
10	444.28	444.45	444.24	444.21	444.21	444.23	444.61	444.33	444.12	444.12	444.13	444.42	10
11	444.27	444.42	444.26	444.21	444.21	444.23	444.53	444.30	444.12	444.12	444.13	444.41	11
12	444.26	444.40	444.26	444.21	444.21	444.22	444.47	444.28	444.11	444.12	444.12	444.44	12
13	444.26 -	444.38	444.24	444.20	444.22	444.22	444.66	444.25	444.10	444.12	444.12	444.43	13
14	444.40	444.36	444.23	444.20	444.21	444.21	444.74	444.24	444.10	444.12	444.12	444.40	14
15	444.75	444.34	444.24	444.20	444.21	444.20	444.91	444.22	444.09 -	444.12	444.14	444.37	15
16	444.71	444.33	444.26	444.20	444.21	444.19	444.94	444.21	444.09 -	444.11	444.14	444.35	16
17	444.63	444.32	444.27	444.20	444.23	444.19	444.80	444.20	444.11	444.11	444.14	444.34	17
18	444.58	444.31	444.27	444.20	444.25	444.18	444.69	444.20	444.11	444.11	444.13	444.33	18
19	444.54	444.29	444.28 +	444.20	444.27	444.18	444.60	444.19	444.12	444.11	444.13	444.32	19
20	444.51	444.29	444.28 +	444.20	444.30	444.17	444.52	444.18	444.16	444.11	444.12	444.31	20
21	444.47	444.28	444.28 +	444.20	444.31	444.17	444.46	444.17	444.17 +	444.12	444.12	444.29	21
22	444.44	444.27	444.27	444.19	444.39	444.17 -	444.42	444.17	444.16	444.12	444.12	444.28	22
23	444.44	444.27	444.27	444.19	444.43 +	444.17 -	444.38	444.16	444.15	444.12	444.12 -	444.27	23
24	444.45	444.26	444.26	444.19	444.41	444.18	444.35	444.16	444.14	444.13	444.12 -	444.26	24
25	444.46	444.25	444.26	444.19	444.39	444.19	444.32	444.16	444.13	444.13	444.12 -	444.24	25
26	444.44	444.25	444.26	444.19	444.38	444.19	444.30	444.15	444.12	444.13 +	444.12 -	444.29	26
27	444.42	444.24	444.25	444.19	444.36	444.18	444.28	444.15	444.11	444.13 +	444.12 -	444.36	27
28	444.52	444.24 -	444.24	444.18	444.35	444.32	444.27	444.14	444.10	444.13	444.12	444.42	28
29	444.89		444.23	444.18	444.33	444.72	444.26	444.14	444.10	444.13	444.12	444.51	29
30	444.91 +		444.23	444.17 -	444.32	445.09 +	444.25	444.14	444.09	444.12	444.12	444.64 +	30
31	444.87		444.23 -		444.30		444.24 -	444.14 -		444.12		444.60	31
Monatsmittel	444.48	444.43	444.25	444.20	444.27	444.26	444.55 +	444.22	444.12	444.12 -	444.13	444.34	müM
Maximum (Spitze)	444.95	444.84	444.28	444.22	444.43	445.15 +	445.03	444.37	444.17	444.14 -	444.16	444.65	müM
Datum	29.	4.	19.	1.	23.	30.	1.	8. / 9.	21.	26. / 27.	6.	30.	
Monatsamplitude	0.69	0.60	0.06	0.05	0.26	0.99 +	0.79	0.23	0.08	0.05	0.04 -	0.53	m

Jahr: Mittel 444.28 Max (Spitze) 445.15 (30.6.) Min (Spitze) 444.09 (16.9./1.10.) Jahresamplitude (Spitze) 1.06



Periode 2000 - 2021 (22 Jahre)

Monatsmittel	444.35 +	444.33	444.31	444.26	444.21	444.19	444.17	444.13	444.11 -	444.14	444.21	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.29	444.84	445.28	445.31 +	444.98	445.15	445.03	445.03	444.77	444.76	444.75 -	445.06	müM
Jahr	2018	2021	2006	2006	2015	2021	2021	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.03	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2018	
Monatsamplitude (Max)	0.99	0.60	0.99	1.01 +	0.80	0.99	0.79	0.92	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2018	2021	2006	2006	2015	2021	2021	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.23 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2020

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.37 +	444.33	444.61	444.21 +	444.17	444.14	444.15 +	444.09 -	444.19 +	444.12 -	444.31 +	444.16 -	1
2	444.35	444.33	444.63	444.20	444.18	444.14	444.15	444.09 -	444.18	444.12	444.29	444.16 -	2
3	444.32	444.37	444.62	444.20	444.19	444.14 -	444.14	444.10	444.17	444.14	444.27	444.16	3
4	444.30	444.41	444.59	444.20	444.19	444.14 -	444.14	444.12	444.16	444.17	444.26	444.16	4
5	444.29	444.42	444.57	444.19	444.19	444.14	444.14	444.14	444.15	444.18	444.24	444.16	5
6	444.27	444.42	444.68 +	444.19	444.20	444.14 -	444.13	444.14	444.14	444.18	444.23	444.18	6
7	444.26	444.39	444.63	444.19	444.20 +	444.14	444.13	444.14	444.14	444.18	444.23	444.22	7
8	444.25	444.36	444.56	444.19	444.20	444.15	444.13	444.13	444.13	444.19	444.22	444.28	8
9	444.24	444.34	444.51	444.19	444.20	444.15	444.12	444.13	444.13	444.19	444.21	444.29	9
10	444.23	444.32	444.47	444.19	444.19	444.15	444.12	444.12	444.12	444.18	444.20	444.29	10
11	444.22	444.30	444.47	444.19	444.19	444.15	444.12	444.11	444.12	444.18	444.20	444.28	11
12	444.22	444.30	444.46	444.19	444.18	444.15	444.12	444.11	444.11	444.17	444.19	444.26	12
13	444.21	444.31	444.44	444.19	444.18	444.14	444.12	444.10	444.10	444.17	444.19	444.26	13
14	444.21	444.38	444.41	444.18	444.18	444.14	444.12	444.10	444.09	444.17	444.18	444.28	14
15	444.20	444.42	444.39	444.18	444.18	444.14	444.11	444.10	444.08	444.16	444.17	444.28	15
16	444.20	444.41	444.36	444.18	444.18	444.14	444.11	444.10	444.08	444.15	444.17	444.28	16
17	444.19	444.38	444.34	444.18	444.17	444.15	444.11	444.21	444.07	444.15	444.18	444.27	17
18	444.19	444.35	444.32	444.18	444.17	444.16	444.11	444.22 +	444.06	444.14	444.18	444.27	18
19	444.19	444.34	444.31	444.18	444.17	444.19	444.11	444.21	444.06	444.14	444.18	444.26	19
20	444.18	444.34	444.29	444.18	444.17	444.20 +	444.11	444.20	444.06	444.13	444.18	444.25	20
21	444.18	444.34	444.28	444.18	444.16	444.20	444.10	444.18	444.05	444.13	444.18	444.24	21
22	444.18	444.33	444.27	444.17	444.16	444.19	444.10	444.17	444.05 -	444.12	444.18	444.23	22
23	444.18	444.32	444.26	444.17	444.16	444.18	444.11	444.16	444.06	444.15	444.18	444.23	23
24	444.18	444.31	444.25	444.17	444.16	444.17	444.11	444.15	444.06	444.32	444.18	444.25	24
25	444.18	444.29 -	444.24	444.17	444.16	444.16	444.11	444.14	444.06	444.35	444.17	444.29	25
26	444.17	444.29 -	444.23	444.17	444.16	444.16	444.11	444.13	444.07	444.37	444.17	444.31	26
27	444.17 -	444.33	444.23	444.17 -	444.16	444.15	444.11	444.13	444.08	444.45 +	444.17	444.32	27
28	444.17	444.46	444.22	444.17 -	444.15	444.15	444.10	444.12	444.09	444.42	444.17	444.31	28
29	444.21	444.48 +	444.22	444.17	444.15	444.15	444.10	444.12	444.10	444.38	444.16	444.31	29
30	444.28		444.21	444.17	444.15	444.15	444.10	444.13	444.11	444.35	444.16 -	444.36	30
31	444.32		444.21 -		444.14 -		444.10 -	444.18		444.33		444.41 +	31
Monatsmittel	444.23	444.36	444.40 +	444.18	444.17	444.16	444.12	444.14	444.10 -	444.21	444.20	444.26	müM
Maximum (Spitze)	444.39	444.50	444.70 +	444.21	444.20	444.20	444.15 -	444.23	444.19	444.45	444.32	444.41	müM
Datum	1.	29.	6.	1.	7.	20.	1.	18.	1.	27.	1.	31.	
Monatsamplitude	0.22	0.21	0.49 +	0.04 -	0.06	0.06	0.06	0.14	0.14	0.33	0.16	0.26	m

Tagesmittel; müM; + Maximum; - Minimum

Jahr: Mittel 444.21 Max (Spitze) 444.70 (6.3.) Min (Spitze) 444.05 (22.9.) Jahresamplitude (Spitze) 0.65



Periode 2000 - 2020 (21 Jahre)

Monatsmittel	444.35 +	444.32	444.32	444.26	444.21	444.19	444.15	444.13	444.11 -	444.14	444.21	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.29	444.72 -	445.28	445.31 +	444.98	444.83	444.82	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2018	2006	2006	2006	2015	2016	2016	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.03	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2018	
Monatsamplitude (Max)	0.99	0.57	0.99	1.01 +	0.80	0.56	0.64	0.92	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2018	2006	2006	2006	2015	2013	2016	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.22 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

2019

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.29	444.21	444.19	444.22	444.16	444.20 +	444.12 +	444.07	444.11 +	444.05 -	444.17 -	444.32	1
2	444.27	444.26	444.19	444.21	444.16	444.19	444.12	444.07	444.11	444.06	444.18	444.31	2
3	444.26	444.31	444.19	444.21	444.16	444.19	444.11	444.07	444.11	444.06	444.19	444.30	3
4	444.24	444.33	444.19	444.21	444.16	444.18	444.11	444.07	444.11	444.06	444.22	444.28	4
5	444.23	444.34 +	444.19	444.21	444.16	444.18	444.10	444.07 -	444.10	444.07	444.26	444.26	5
6	444.22	444.33	444.18	444.22 +	444.15	444.17	444.10	444.07 -	444.10	444.07	444.28	444.25	6
7	444.21	444.31	444.18	444.21	444.15 -	444.17	444.10	444.07	444.09	444.07	444.30 +	444.24	7
8	444.20	444.29	444.18	444.21	444.16	444.16	444.10	444.08	444.08	444.07	444.30	444.23	8
9	444.19	444.27	444.18 -	444.20	444.16	444.16	444.10	444.08	444.07	444.08	444.28	444.22 -	9
10	444.19	444.26	444.19	444.20	444.17	444.16	444.10	444.08	444.06	444.09	444.27	444.23	10
11	444.18	444.27	444.20	444.20	444.18	444.18	444.09	444.09	444.05	444.10	444.26	444.25	11
12	444.18 -	444.31	444.21	444.19	444.18	444.19	444.09	444.10	444.05	444.10	444.24	444.26	12
13	444.23	444.33	444.22	444.19	444.18	444.19	444.09	444.10	444.04	444.10	444.23	444.27	13
14	444.38	444.33	444.23	444.19	444.18	444.19	444.09	444.10	444.03	444.10	444.22	444.37	14
15	444.42 +	444.31	444.41	444.19	444.18	444.19	444.09	444.10	444.03	444.10	444.21	444.45	15
16	444.41	444.30	444.51 +	444.19	444.17	444.19	444.09	444.10	444.03	444.11	444.20	444.44	16
17	444.38	444.28	444.49	444.18	444.17	444.19	444.08	444.09	444.02	444.12	444.20	444.40	17
18	444.35	444.27	444.45	444.18	444.18	444.19	444.08	444.09	444.02	444.12	444.19	444.37	18
19	444.32	444.25	444.42	444.18	444.18	444.18	444.08	444.09	444.01	444.15	444.20	444.34	19
20	444.30	444.24	444.39	444.18	444.19	444.17	444.08	444.12	444.01	444.20	444.20	444.32	20
21	444.28	444.23	444.36	444.18	444.24	444.17	444.07	444.16	444.01 -	444.22	444.20	444.30	21
22	444.27	444.23	444.34	444.18	444.25	444.16	444.07	444.18 +	444.01	444.25	444.20	444.30	22
23	444.26	444.22	444.32	444.18	444.25 +	444.16	444.06	444.18	444.02	444.27 +	444.20	444.37	23
24	444.24	444.21	444.30	444.17	444.24	444.15	444.06	444.17	444.03	444.26	444.20	444.43	24
25	444.23	444.21	444.29	444.17	444.23	444.15	444.05	444.16	444.04	444.24	444.19	444.47	25
26	444.22	444.20	444.27	444.17	444.23	444.14	444.05	444.15	444.05	444.22	444.19	444.47	26
27	444.22	444.20	444.26	444.17	444.22	444.14	444.04 -	444.14	444.05	444.21	444.19	444.48	27
28	444.21	444.20 -	444.25	444.16	444.21	444.13	444.05	444.13	444.05	444.19	444.18	444.53 +	28
29	444.20		444.24	444.16	444.21	444.13	444.06	444.13	444.06	444.18	444.20	444.49	29
30	444.20		444.23	444.16 -	444.20	444.12 -	444.06	444.12	444.05	444.18	444.28	444.44	30
31	444.20		444.22		444.20		444.07	444.12		444.18		444.40	31
Monatsmittel	444.26	444.27	444.27	444.19	444.19	444.17	444.08	444.11	444.05 -	444.14	444.22	444.35 +	müM
Maximum (Spitze)	444.42	444.34	444.52	444.22	444.25	444.20	444.12	444.18	444.11 -	444.27	444.31	444.53 +	müM
Datum	15.	5.	16.	6.	22. / 23.	1.	1.	22. / 23.	1.	23.	30.	28.	
Monatsamplitude	0.24	0.15	0.34 +	0.06 -	0.10	0.08	0.08	0.12	0.11	0.22	0.14	0.32	m

Jahr: Mittel 444.19 Max (Spitze) 444.53 (28.12.) Min (Spitze) 444.01 (21.9.) Jahresamplitude (Spitze) 0.52



Periode 2000 - 2019 (20 Jahre)

Monatsmittel	444.35 +	444.32	444.31	444.26	444.21	444.19	444.15	444.13	444.11 -	444.14	444.21	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.29	444.72 -	445.28	445.31 +	444.98	444.83	444.82	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2018	2006	2006	2006	2015	2016	2016	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.03	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2018	
Monatsamplitude (Max)	0.99	0.57	0.99	1.01 +	0.80	0.56	0.64	0.91	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2018	2006	2006	2006	2015	2013	2016	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.22 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2018

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.52	444.45	444.24	444.31	444.15 +	444.14	444.10	444.05	444.06	444.02	444.18 +	444.04 -	1
2	444.55	444.50 +	444.24	444.33 +	444.15	444.14	444.09	444.05	444.06 +	444.03	444.17	444.04	2
3	444.62	444.47	444.23	444.32	444.14	444.14	444.09	444.04	444.06 +	444.03	444.16	444.10	3
4	444.82	444.43	444.22	444.31	444.14	444.14	444.09	444.04	444.06 +	444.04	444.15	444.20	4
5	445.03	444.40	444.22 -	444.30	444.14	444.13	444.10	444.04	444.06	444.04	444.13	444.28	5
6	444.88	444.38	444.23	444.29	444.14	444.13	444.13	444.03	444.05	444.05	444.11	444.29	6
7	444.78	444.36	444.23	444.28	444.14	444.12	444.15	444.03 -	444.05	444.05	444.10	444.28	7
8	444.68	444.34	444.24	444.27	444.13	444.12	444.16 +	444.03	444.05	444.05	444.09	444.28	8
9	444.60	444.32	444.27	444.26	444.13	444.12	444.15	444.04	444.04	444.05	444.08	444.29	9
10	444.53	444.30	444.28	444.25	444.13	444.12	444.14	444.04	444.03	444.05	444.07	444.35	10
11	444.48	444.29	444.28	444.24	444.13	444.12	444.14	444.04	444.02	444.05	444.06	444.38	11
12	444.43	444.28	444.28	444.23	444.13	444.12	444.13	444.05	444.02	444.04	444.06	444.36	12
13	444.39	444.27	444.30	444.23	444.12	444.17	444.12	444.05	444.02	444.04	444.05	444.33	13
14	444.36	444.26	444.32	444.22	444.12	444.20	444.12	444.05	444.02 -	444.04	444.06	444.29	14
15	444.34	444.25	444.33	444.21	444.13	444.20 +	444.11	444.05	444.02 -	444.04	444.06	444.27	15
16	444.32	444.26	444.33	444.21	444.14	444.19	444.11	444.05	444.02	444.04	444.06	444.25	16
17	444.31 -	444.29	444.32	444.21	444.15	444.18	444.10	444.05	444.03	444.03	444.05	444.23	17
18	444.37	444.37	444.32	444.20	444.15	444.17	444.10	444.05	444.04	444.03	444.05	444.22	18
19	444.55	444.40	444.34 +	444.20	444.14	444.16	444.09	444.06	444.04	444.02	444.04	444.21	19
20	444.59	444.39	444.33	444.19	444.14	444.15	444.09	444.06 +	444.04	444.02	444.04	444.21	20
21	444.74	444.37	444.32	444.19	444.14	444.14	444.09	444.05	444.04	444.01	444.04	444.22	21
22	445.07	444.34	444.31	444.18	444.13	444.13	444.09	444.05	444.03	444.01	444.04	444.30	22
23	445.19 +	444.32	444.29	444.18	444.13	444.13	444.09	444.05	444.03	444.01	444.04	444.37	23
24	445.00	444.30	444.28	444.18	444.13	444.12	444.09	444.05	444.02	444.00	444.04	444.50	24
25	444.86	444.29	444.26	444.17	444.13	444.12	444.08	444.05	444.02	444.00	444.04	444.57 +	25
26	444.74	444.27	444.25	444.17	444.13	444.11	444.08	444.05	444.02	444.00 -	444.04	444.51	26
27	444.64	444.26	444.24	444.17	444.12	444.11	444.07	444.05	444.02	444.00	444.04	444.46	27
28	444.56	444.25 -	444.24	444.16	444.12	444.10	444.07	444.05	444.02	444.08	444.04	444.42	28
29	444.51		444.24	444.16	444.12	444.10	444.07	444.05	444.02	444.13	444.04	444.38	29
30	444.46		444.26	444.15 -	444.12 -	444.10 -	444.06	444.05	444.02	444.15	444.04 -	444.35	30
31	444.42		444.28		444.13		444.05 -	444.05		444.18 +		444.32	31
Monatsmittel	444.62 +	444.34	444.27	444.23	444.13	444.14	444.10	444.05	444.03 -	444.04	444.07	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.29 +	444.51	444.34	444.33	444.15	444.21	444.16	444.06 -	444.06	444.18	444.18	444.58	müM
Datum	22.	2.	19.	2.	1.	14. / 15.	8.	19. / 20.	div	31.	1.	25.	
Monatsamplitude	0.99 +	0.26	0.12	0.18	0.03	0.11	0.11	0.03 -	0.04	0.19	0.15	0.55	m

Jahr: Mittel 444.19 Max (Spitze) 445.29 (22.1.) Min (Spitze) 444.00 (26.10./27.10.) Jahresamplitude (Spitze) 1.30



Periode 2000 - 2018 (19 Jahre)

Monatsmittel	444.36 +	444.32	444.31	444.27	444.21	444.19	444.16	444.13	444.11 -	444.14	444.21	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.29	444.72 -	445.28	445.31 +	444.98	444.83	444.82	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2018	2006	2006	2006	2015	2016	2016	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.03	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2018	
Monatsamplitude (Max)	0.99	0.57	0.99	1.01 +	0.80	0.56	0.64	0.91	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2018	2006	2006	2006	2015	2013	2016	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.22 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2017

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.16	444.33	444.29	444.22 +	444.18	444.15	444.11	444.09	444.08	444.05 -	444.08 -	444.17	1
2	444.16	444.40	444.37	444.21	444.17	444.15	444.11 +	444.09	444.08	444.05	444.08 -	444.17	2
3	444.16	444.40	444.45	444.21	444.16	444.15	444.11 +	444.09	444.08 +	444.06	444.08 -	444.17	3
4	444.16	444.38	444.44	444.20	444.16	444.16	444.11	444.09	444.08	444.06	444.08	444.17	4
5	444.16	444.37	444.41	444.20	444.16	444.17	444.11	444.08	444.08	444.06	444.08	444.17	5
6	444.16	444.39	444.51	444.19	444.16	444.18 +	444.10	444.08	444.07	444.06	444.09	444.17	6
7	444.16	444.44	444.65 +	444.19	444.17	444.17	444.10	444.07	444.07	444.06	444.09	444.16 -	7
8	444.16	444.45 +	444.61	444.19	444.19	444.17	444.10	444.07 -	444.07	444.06	444.09	444.17	8
9	444.16 -	444.45	444.58	444.18	444.20	444.16	444.10	444.08	444.07	444.06	444.09	444.17	9
10	444.16	444.42	444.56	444.18	444.21 +	444.16	444.10	444.09	444.06	444.06	444.10	444.18	10
11	444.16 -	444.39	444.52	444.18	444.21	444.15	444.10	444.10	444.06	444.06	444.10	444.27	11
12	444.16	444.36	444.48	444.17	444.20	444.15	444.11	444.10 +	444.05	444.06	444.12	444.48	12
13	444.19	444.34	444.44	444.17	444.20	444.14	444.11	444.10 +	444.05	444.07	444.16	444.51	13
14	444.20	444.32	444.41	444.17	444.19	444.14	444.11	444.10	444.05	444.07	444.18	444.52	14
15	444.21	444.31	444.38	444.17	444.19	444.13	444.10	444.10	444.04	444.07	444.18 +	444.76 +	15
16	444.22	444.29	444.36	444.16	444.18	444.13	444.10	444.10	444.04	444.07	444.18	444.70	16
17	444.22 +	444.28	444.34	444.16	444.18	444.12	444.10	444.10	444.04	444.07	444.17	444.62	17
18	444.22 +	444.27	444.32	444.16	444.17	444.12	444.09	444.10	444.04	444.06	444.16	444.56	18
19	444.21	444.26	444.31	444.16	444.17	444.12	444.09	444.10	444.04	444.06	444.16	444.50	19
20	444.21	444.26	444.29	444.16	444.17	444.11	444.09	444.09	444.04	444.06	444.15	444.45	20
21	444.21	444.25	444.28	444.16	444.17	444.11	444.09	444.09	444.03	444.06	444.14	444.42	21
22	444.20	444.24	444.27	444.15	444.17	444.11	444.09 -	444.09	444.03	444.06	444.14	444.39	22
23	444.20	444.24	444.26	444.15	444.16	444.11	444.09	444.09	444.03 -	444.07	444.14	444.37	23
24	444.20	444.23	444.26	444.15	444.16	444.10	444.09	444.09	444.03	444.07	444.13	444.36	24
25	444.19	444.23	444.25	444.15 -	444.16	444.10	444.09	444.08	444.04	444.07	444.14	444.34	25
26	444.19	444.23	444.25	444.16	444.15	444.10	444.10	444.08	444.04	444.07	444.16	444.32	26
27	444.18	444.22 -	444.24	444.17	444.15	444.10 -	444.10	444.08	444.04	444.07	444.17	444.31	27
28	444.18	444.23	444.23	444.17	444.15	444.10	444.10	444.08	444.05	444.08	444.18	444.29	28
29	444.18		444.23	444.18	444.14	444.11	444.10	444.08	444.05	444.08 +	444.18	444.28	29
30	444.18		444.22	444.18	444.14	444.11	444.10	444.08	444.05	444.08	444.17	444.31	30
31	444.19		444.22 -		444.14 -		444.09	444.08		444.08 +		444.51	31
Monatsmittel	444.18	444.32	444.37 +	444.17	444.17	444.13	444.10	444.09	444.05 -	444.06	444.13	444.35	müM
Maximum (Spitze)	444.24	444.46	444.67	444.22	444.21	444.18	444.11	444.11	444.08	444.08 -	444.19	444.79 +	müM
Datum	31.	8. / 9.	7.	1.	10.	5. / 6.	3.	13.	3.	div	15.	15.	
Monatsamplitude	0.08	0.23	0.45	0.07	0.07	0.08	0.03	0.04	0.05	0.03 -	0.11	0.63 +	m

Jahr: Mittel 444.18 | Max (Spitze) 444.79 (15.12.) | Min (Spitze) 444.03 (23.9.) | Jahresamplitude (Spitze) 0.76



Periode 2000 - 2017 (18 Jahre)

Monatsmittel	444.34 +	444.32	444.32	444.27	444.22	444.19	444.16	444.14	444.11 -	444.14	444.22	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.08	444.72 -	445.28	445.31 +	444.98	444.83	444.82	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2016	2006	2006	2006	2015	2016	2016	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.06	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2003	
Monatsamplitude (Max)	0.93	0.57	0.99	1.01 +	0.80	0.56	0.64	0.91	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2004	2006	2006	2006	2015	2013	2016	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.23 | Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) | Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) | Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 2 610 450 / 1 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2016

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.16 -	444.57	444.33	444.21	444.24	444.46	444.78 +	444.19 +	444.12	444.12	444.16	444.23 +	1
2	444.16	444.56	444.32	444.20	444.24	444.42	444.72	444.18	444.12	444.12	444.15	444.22	2
3	444.17	444.51	444.31	444.20	444.24	444.39	444.67	444.18	444.12	444.12	444.15	444.21	3
4	444.20	444.48	444.33	444.20	444.24	444.36	444.59	444.18	444.12	444.12	444.14 -	444.21	4
5	444.28	444.46	444.37	444.20	444.23	444.34	444.52	444.18	444.12	444.12	444.15	444.20	5
6	444.31	444.45	444.47	444.20	444.23	444.32	444.46	444.18	444.12 +	444.12	444.21	444.20	6
7	444.32	444.43	444.48 +	444.20	444.23	444.30	444.42	444.18	444.12 +	444.12	444.26	444.19	7
8	444.38	444.40	444.45	444.19	444.22	444.29 -	444.38	444.17	444.12	444.12	444.28	444.19	8
9	444.63	444.39	444.42	444.19	444.22	444.29	444.35	444.17	444.12	444.12	444.29	444.19	9
10	444.75	444.43	444.39	444.19	444.21	444.30	444.32	444.17	444.12	444.12	444.31	444.18	10
11	444.96	444.45	444.37	444.19	444.21 -	444.30	444.30	444.17	444.11	444.12	444.44	444.18	11
12	445.05 +	444.42	444.35	444.19 -	444.21	444.30	444.40	444.16	444.11	444.12	444.51 +	444.18	12
13	445.00	444.44	444.33	444.19	444.39	444.30	444.60	444.16	444.10	444.12	444.47	444.18	13
14	444.86	444.58	444.31	444.22	444.56 +	444.36	444.57	444.16	444.10	444.12	444.42	444.17	14
15	444.74	444.65 +	444.30	444.23	444.55	444.41	444.50	444.15	444.09	444.12	444.38	444.17	15
16	444.65	444.58	444.29	444.24	444.50	444.42	444.46	444.15	444.09	444.12	444.36	444.17	16
17	444.57	444.53	444.28	444.28	444.45	444.73 +	444.41	444.15	444.09 -	444.12	444.33	444.17	17
18	444.52	444.49	444.27	444.42	444.41	444.69	444.38	444.15	444.09	444.12	444.31	444.17	18
19	444.47	444.45	444.26	444.49 +	444.38	444.64	444.35	444.15	444.11	444.12	444.40	444.17	19
20	444.43	444.41	444.25	444.47	444.35	444.60	444.32	444.14	444.12	444.12	444.49	444.17	20
21	444.40	444.39	444.25	444.43	444.33	444.55	444.30	444.14	444.12	444.11	444.45	444.17	21
22	444.37	444.37	444.24	444.39	444.31	444.49	444.28	444.14	444.12	444.11	444.41	444.17	22
23	444.35	444.35	444.24	444.37	444.34	444.45	444.26	444.14	444.12	444.11 -	444.37	444.17	23
24	444.34	444.34 -	444.23	444.34	444.51	444.41	444.25	444.14	444.12	444.11 -	444.34	444.17	24
25	444.33	444.35	444.23	444.32	444.52	444.43	444.24	444.14	444.12	444.12	444.32	444.17	25
26	444.32	444.40	444.22	444.30	444.47	444.44	444.23	444.13	444.12	444.15	444.30	444.17	26
27	444.31	444.40	444.22	444.28	444.43	444.40	444.22	444.13	444.12	444.18	444.28	444.17	27
28	444.30	444.38	444.22	444.27	444.39	444.38	444.21	444.13	444.12	444.18 +	444.26	444.17	28
29	444.29	444.35	444.22	444.25	444.41	444.35	444.20	444.13	444.12	444.18	444.25	444.17	29
30	444.28		444.21	444.24	444.53	444.49	444.20	444.12	444.12	444.17	444.24	444.16	30
31	444.37		444.21 -		444.51		444.19 -	444.12 -		444.16		444.16 -	31
Monatsmittel	444.46 +	444.45	444.30	444.27	444.36	444.42	444.39	444.15	444.11 -	444.13	444.31	444.18	müM
Maximum (Spitze) Datum	445.08 + 12.	444.66 15.	444.48 6. / 7.	444.49 19.	444.57 14.	444.83 30.	444.82 1.	444.19 1.	444.12 - 6. / 7.	444.18 27. / 28.	444.51 12.	444.23 1.	müM
Monatsamplitude	0.93 +	0.33	0.28	0.31	0.36	0.55	0.64	0.07	0.04 -	0.08	0.37	0.07	m

Jahr: Mittel 444.29 Max (Spitze) 445.08 (12.1.) Min (Spitze) 444.09 (17.9.) Jahresamplitude (Spitze) 0.99

+ Maximum

- Minimum



Periode 2000 - 2016 (17 Jahre)

Monatsmittel	444.35 +	444.32	444.31	444.28	444.22	444.19	444.16	444.14	444.12 -	444.15	444.22	444.29	müM
Maximum (Spitze) Jahr	445.08 2016	444.72 - 2006	445.28 2006	445.31 + 2006	444.98 2015	444.83 2016	444.82 2016	445.03 2007	444.77 2007	444.76 2006	444.75 2002	445.06 2012	müM
Minimum (Spitze) Jahr	444.08 2004	444.15 + 2006	444.15 2003	444.09 2003	444.06 2003	443.98 2003	443.90 2003	443.88 - 2003	443.90 2003	443.91 2003	444.03 2009	444.06 2003	müM
Monatsamplitude (Max) Jahr	0.93 2004	0.57 2006	0.99 2006	1.01 + 2006	0.80 2015	0.56 2013	0.64 2016	0.91 2007	0.67 2007	0.60 2006	0.45 - 2002	0.73 2011	m

Periode: Mittel 444.23 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 610 450 / 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2015

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.26	444.53 +	444.27	444.33	444.24	444.18	444.15 +	444.09	444.07	444.08	444.10	444.20	1
2	444.26 -	444.49	444.30	444.33	444.64	444.18	444.15	444.09	444.06	444.08	444.10	444.20 +	2
3	444.27	444.45	444.36	444.34	444.83	444.18	444.15	444.09	444.07	444.08	444.10	444.20	3
4	444.50	444.42	444.37 +	444.36	444.95 +	444.17	444.15	444.09	444.07	444.08 -	444.10	444.19	4
5	444.54	444.40	444.36	444.37	444.84	444.17	444.14	444.09	444.07	444.08	444.09	444.18	5
6	444.49	444.37	444.34	444.38 +	444.86	444.17	444.14	444.08	444.07	444.08	444.09	444.18	6
7	444.44	444.35	444.32	444.36	444.77	444.19	444.14	444.07	444.07	444.09	444.09	444.17	7
8	444.40	444.33	444.31	444.34	444.67	444.20	444.13	444.07	444.07	444.10	444.08	444.17	8
9	444.37	444.32	444.29	444.32	444.59	444.19	444.13	444.06	444.06	444.10	444.08	444.17	9
10	444.35	444.30	444.28	444.30	444.52	444.19	444.13	444.06	444.06	444.10	444.08	444.17	10
11	444.33	444.29	444.27	444.28	444.47	444.19	444.12	444.06	444.06	444.10	444.08	444.16	11
12	444.33	444.28	444.26	444.27	444.43	444.18	444.12	444.06	444.05	444.10	444.08	444.16	12
13	444.32	444.27	444.25	444.26	444.39	444.18	444.12	444.06 -	444.05	444.10	444.07	444.16	13
14	444.33	444.26	444.25	444.25	444.36	444.17	444.11	444.06	444.05	444.10	444.07	444.16	14
15	444.37	444.25	444.24	444.25	444.33	444.19	444.11	444.06	444.05	444.10	444.07	444.16	15
16	444.37	444.25	444.24	444.24	444.31	444.21	444.11	444.07	444.04 -	444.10	444.07	444.16 -	16
17	444.37	444.24	444.23	444.23	444.29	444.22 +	444.10	444.08	444.05	444.10	444.07	444.16	17
18	444.43	444.24	444.23	444.23	444.27	444.21	444.10	444.09	444.05	444.10	444.07	444.16	18
19	444.42	444.23	444.22	444.22	444.25	444.20	444.09	444.10	444.05	444.11	444.07 -	444.16	19
20	444.40	444.23	444.22	444.22	444.24	444.19	444.09	444.10 +	444.06	444.11 +	444.08	444.16	20
21	444.37	444.23 -	444.22	444.21	444.23	444.19	444.09	444.10	444.06	444.11	444.17	444.16	21
22	444.36	444.23 -	444.21	444.21	444.22	444.18	444.08	444.10	444.07	444.10	444.19	444.16	22
23	444.35	444.24	444.21	444.20	444.22	444.18	444.08 -	444.09	444.07	444.10	444.20	444.16	23
24	444.34	444.25	444.21	444.20	444.21	444.17	444.08	444.09	444.08	444.10	444.20	444.16	24
25	444.32	444.27	444.21	444.19	444.21	444.17	444.08	444.10	444.08	444.10	444.19	444.16	25
26	444.31	444.28	444.20	444.19	444.21	444.17	444.09	444.10	444.08	444.10	444.19	444.16	26
27	444.30	444.28	444.20	444.19	444.20	444.16	444.09	444.10	444.08 +	444.09	444.20 +	444.16	27
28	444.29	444.27	444.20 -	444.18	444.20	444.16	444.09	444.10	444.08	444.09	444.20	444.16	28
29	444.32		444.20 -	444.18	444.19	444.16	444.09	444.09	444.08	444.09	444.19	444.16	29
30	444.56		444.25	444.18 -	444.19	444.16 -	444.09	444.08	444.08	444.10	444.19	444.16	30
31	444.58 +		444.32		444.19 -		444.09	444.08		444.10		444.16 -	31
Monatsmittel	444.38	444.31	444.26	444.26	444.40 +	444.18	444.11	444.08	444.07 -	444.10	444.12	444.17	müM
Maximum (Spitze)	444.60	444.56	444.37	444.38	444.98 +	444.22	444.15	444.11	444.08 -	444.11	444.20	444.20	müM
Datum	30.	1.	4.	6.	4.	17.	1.	20.	div	div	27. / 28.	1. / 2.	
Monatsamplitude	0.35	0.33	0.18	0.20	0.80 +	0.07	0.08	0.05	0.04	0.03 -	0.14	0.05	m

Jahr: Mittel 444.20 Max (Spitze) 444.98 (4.5.) Min (Spitze) 444.04 (16.9./17.9.) Jahresamplitude (Spitze) 0.94



Periode 2000 - 2015 (16 Jahre)

Monatsmittel	444.34 +	444.32	444.31	444.28	444.21	444.18	444.15	444.14	444.12 -	444.15	444.22	444.30	müM
Maximum (Spitze)	445.00	444.72	445.28	445.31 +	444.98	444.75	444.55 -	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2004	2006	2006	2006	2015	2013	2009	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.06	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2003	
Monatsamplitude (Max)	0.93	0.57	0.99	1.01 +	0.80	0.56	0.45	0.91	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2004	2006	2006	2006	2015	2013	2009	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.23 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 610 450 / 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2014

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.41	444.29	444.31 +	444.22	444.24	444.21 +	444.15	444.37 +	444.15 +	444.08	444.15	444.22	1
2	444.39	444.28	444.30	444.22	444.24	444.20	444.15 -	444.34	444.15	444.07	444.15	444.22	2
3	444.36	444.28	444.30	444.21	444.25	444.20	444.15 -	444.32	444.15	444.07	444.14	444.21	3
4	444.35	444.28	444.29	444.21	444.25 +	444.20	444.15 -	444.30	444.15	444.07 -	444.14 -	444.20	4
5	444.41	444.28	444.29	444.21	444.25	444.20	444.16	444.28	444.15	444.08	444.16	444.20	5
6	444.43 +	444.27 -	444.28	444.21	444.25	444.19	444.16	444.26	444.14	444.09	444.26	444.19	6
7	444.41	444.28	444.28	444.21	444.24	444.19	444.16	444.25	444.14	444.09	444.31	444.19	7
8	444.38	444.31	444.27	444.21	444.24	444.19	444.20	444.23	444.14	444.11	444.30	444.19	8
9	444.36	444.33	444.27	444.21	444.23	444.19	444.26	444.22	444.14	444.12	444.29	444.18	9
10	444.34	444.35	444.26	444.21	444.22	444.18	444.29	444.21	444.14	444.13	444.26	444.18	10
11	444.32	444.34	444.26	444.21	444.22	444.18	444.32	444.21	444.14	444.14	444.25	444.18	11
12	444.31	444.33	444.26	444.20	444.21	444.18	444.35	444.20	444.14	444.15	444.23	444.18	12
13	444.30	444.33	444.25	444.20	444.21	444.17	444.36	444.20	444.13	444.15	444.24	444.18	13
14	444.29	444.47	444.25	444.20	444.21	444.17	444.34	444.19	444.13	444.15	444.27	444.17	14
15	444.28	444.49	444.24	444.20	444.23	444.17	444.32	444.19	444.13	444.15	444.28	444.17	15
16	444.27 -	444.60	444.24	444.20	444.24	444.17	444.29	444.19	444.13	444.15	444.46	444.17 -	16
17	444.34	444.62 +	444.24	444.20	444.25	444.16	444.27	444.20	444.13	444.15	444.55	444.17	17
18	444.39	444.56	444.23	444.19	444.25	444.16	444.25	444.20	444.13	444.15	444.56 +	444.21	18
19	444.39	444.51	444.23	444.19	444.24	444.16	444.24	444.20	444.13	444.15	444.51	444.26	19
20	444.37	444.47	444.23	444.19	444.24	444.15	444.23	444.19	444.12	444.15	444.46	444.28	20
21	444.35	444.43	444.23	444.19	444.23	444.15	444.30	444.19	444.12	444.15	444.42	444.30	21
22	444.33	444.40	444.23	444.19	444.22	444.15	444.37	444.18	444.11	444.16	444.38	444.30 +	22
23	444.31	444.38	444.23	444.19	444.22	444.15 -	444.44 +	444.18	444.11	444.17	444.35	444.29	23
24	444.30	444.36	444.23	444.19 -	444.23	444.16	444.43	444.17	444.10	444.17	444.33	444.27	24
25	444.29	444.35	444.23	444.19 -	444.22	444.16	444.39	444.17	444.10	444.18 +	444.30	444.26	25
26	444.29	444.33	444.23	444.19 -	444.22	444.16	444.37	444.17	444.09	444.17	444.29	444.24	26
27	444.30	444.32	444.23	444.19	444.22	444.16	444.41	444.17	444.09	444.17	444.27	444.24	27
28	444.31	444.31	444.22	444.20	444.22	444.16	444.40	444.16	444.09	444.16	444.26	444.24	28
29	444.32		444.22	444.22	444.22	444.16	444.37	444.16	444.08	444.16	444.24	444.25	29
30	444.31		444.22	444.23 +	444.21	444.15	444.36	444.16	444.08 -	444.16	444.23	444.26	30
31	444.30		444.22 -		444.21 -		444.37	444.16 -		444.15		444.27	31
Monatsmittel	444.34	444.38 +	444.25	444.20	444.23	444.17	444.29	444.21	444.12 -	444.14	444.30	444.22	müM
Maximum (Spitze)	444.43	444.65 +	444.31	444.23	444.26	444.21	444.45	444.38	444.16 -	444.18	444.57	444.30	müM
Datum	6.	16.	1.	30.	4.	1.	23.	1.	1.	24. / 25.	17. / 18.	21. / 22.	
Monatsamplitude	0.16	0.38	0.09	0.05 -	0.05	0.06	0.30	0.23	0.08	0.11	0.43 +	0.13	m

müM

+ Maximum

- Minimum

Jahr: Mittel 444.24 | Max (Spitze) 444.65 (16.2.) | Min (Spitze) 444.07 (4.10.) | Jahresamplitude (Spitze) 0.58



Periode 2000 - 2014 (15 Jahre)

Monatsmittel	444.34 +	444.32	444.32	444.28	444.20	444.18	444.15	444.14	444.12 -	444.15	444.22	444.31	müM
Maximum (Spitze)	445.00	444.72	445.28	445.31 +	444.70	444.75	444.55 -	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2004	2006	2006	2006	2001	2013	2009	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.06	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2003	
Monatsamplitude (Max)	0.93	0.57	0.99	1.01 +	0.45	0.56	0.45	0.91	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2004	2006	2006	2006	2001	2013	2009	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.23 | Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) | Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) | Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 610 450 / 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.847 müM

2013

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.51 +	444.43	444.28	444.43	444.31	444.61	444.19	444.20 +	444.13	444.15	444.35	444.25	1
2	444.47	444.61	444.27	444.42	444.29	444.72 +	444.19	444.19	444.13	444.15	444.32	444.25	2
3	444.44	444.63	444.26	444.40	444.28	444.64	444.19	444.18	444.12	444.14	444.42	444.24	3
4	444.41	444.59	444.25	444.37	444.27	444.57	444.19	444.17	444.12	444.14 -	444.53	444.24	4
5	444.39	444.63	444.24	444.35	444.26	444.52	444.19	444.17	444.12	444.15	444.56	444.23	5
6	444.37	444.68 +	444.24	444.33	444.25	444.47	444.18	444.16	444.12	444.15	444.62	444.23	6
7	444.35	444.62	444.24	444.32	444.25	444.42	444.18	444.16	444.12 -	444.15	444.64 +	444.23	7
8	444.34	444.58	444.23	444.31	444.24	444.39	444.18	444.16	444.12	444.15	444.57	444.22	8
9	444.33	444.54	444.23	444.30 -	444.24	444.36	444.17	444.16	444.14	444.15	444.59	444.22	9
10	444.31	444.50	444.22	444.30 -	444.25	444.34	444.17	444.16	444.15	444.15	444.57	444.22	10
11	444.31	444.47	444.22	444.31	444.26	444.32	444.17	444.15	444.15	444.17	444.56	444.21	11
12	444.32	444.44	444.22	444.50	444.26	444.31	444.17	444.15	444.14	444.19	444.52	444.21	12
13	444.33	444.41	444.21	444.54	444.26	444.30	444.16	444.15	444.14	444.24	444.48	444.21	13
14	444.33	444.39	444.21	444.51	444.26	444.29	444.16	444.14	444.14	444.27	444.44	444.21	14
15	444.32	444.37	444.21	444.47	444.25	444.28	444.16	444.14	444.13	444.27	444.40	444.20	15
16	444.31	444.36	444.21 -	444.44	444.25	444.27	444.15	444.14	444.12	444.29	444.37	444.20	16
17	444.30	444.36	444.21	444.41	444.25	444.26	444.15	444.14	444.12 -	444.33	444.34	444.20	17
18	444.30	444.36	444.21	444.39	444.24	444.25	444.15	444.13	444.14	444.33	444.32	444.20 -	18
19	444.29	444.37	444.21	444.39	444.24	444.24	444.15	444.13	444.18	444.31	444.30	444.20 -	19
20	444.28	444.38	444.22	444.53	444.24	444.23	444.15	444.13	444.18 +	444.29	444.29	444.24	20
21	444.28	444.37	444.22	444.58 +	444.24	444.23	444.15	444.13	444.17	444.26	444.27	444.30	21
22	444.27	444.36	444.22	444.54	444.24	444.22	444.14	444.13	444.16	444.25	444.27	444.32	22
23	444.27	444.35	444.23	444.49	444.24	444.22	444.14	444.12 -	444.16	444.23	444.28	444.32	23
24	444.27	444.33	444.23	444.46	444.23	444.21	444.14	444.13	444.16	444.22	444.29	444.31	24
25	444.26	444.32	444.23	444.43	444.23	444.21	444.14	444.13	444.15	444.22	444.30	444.30	25
26	444.26	444.31	444.23	444.40	444.23	444.20	444.13	444.13	444.15	444.21	444.29	444.42	26
27	444.26	444.30	444.22	444.38	444.23	444.20	444.13	444.13	444.15	444.25	444.28	444.55 +	27
28	444.25 -	444.29 -	444.23	444.36	444.23 -	444.20	444.13 -	444.14	444.15	444.34	444.27	444.52	28
29	444.27		444.25	444.34	444.25	444.19	444.15	444.14	444.15	444.37	444.26	444.50	29
30	444.34		444.30	444.32	444.29	444.19 -	444.20	444.14	444.15	444.40 +	444.26 -	444.47	30
31	444.40		444.41 +		444.31 +		444.21 +	444.13		444.38		444.44	31
Monatsmittel	444.33	444.44 +	444.24	444.41	444.25	444.33	444.16	444.15	444.14 -	444.24	444.40	444.29	müM
Maximum (Spitze)	444.54	444.69	444.43	444.59	444.39	444.75 +	444.21	444.20	444.19 -	444.40	444.68	444.56	müM
Datum	1.	6.	31.	21.	31.	1.	31.	1.	19. / 20.	30.	6.	27.	
Monatsamplitude	0.28	0.41	0.22	0.29	0.16	0.56 +	0.08	0.08	0.07 -	0.26	0.42	0.36	m

Jahr: Mittel 444.28 Max (Spitze) 444.75 (1.6.) Min (Spitze) 444.12 (17.9./18.9.) Jahresamplitude (Spitze) 0.63

müM

+ Maximum

- Minimum

Ganglinie der Tagesmittel — Dauerlinie der Tagesmittel (erreicht oder überschritten) ← Jahresmittel



Periode 2000 - 2013 (14 Jahre)

Monatsmittel	444.34 +	444.31	444.32	444.28	444.20	444.18	444.14	444.14	444.12 -	444.15	444.22	444.32	müM
Maximum (Spitze)	445.00	444.72	445.28	445.31 +	444.70	444.75	444.55 -	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2004	2006	2006	2006	2001	2013	2009	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.06	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2003	
Monatsamplitude (Max)	0.93	0.57	0.99	1.01 +	0.45	0.56	0.45	0.91	0.67	0.60	0.45 -	0.73	m
Jahr	2004	2006	2006	2006	2001	2013	2009	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.23 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre

Ganglinie der Monatsmittel - · - · - Jahresmittel ← Periodenmittel ± Jahresextremwerte



Grundwasserstand **Limnigraph Grütt - Derendingen** SO 610/225/001

Koordinaten 610 450 / 225 500 OK Terrain 449.7 müM Abstichpunkt 445.85 müM

2012

Tagesmittel

müM

\+ Maximum

\- Minimum

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
1	444.74	444.39 +	444.31 +	444.21	444.24 +	444.16	444.16	444.13	444.13	444.09 -	444.16	444.42	1
2	444.70	444.37	444.31	444.21	444.23	444.16	444.18	444.12	444.14	444.10	444.16 -	444.39	2
3	444.68	444.35	444.30	444.21	444.22	444.16 -	444.21	444.12	444.14 +	444.10	444.16	444.36	3
4	444.65	444.33	444.30	444.21	444.22	444.16	444.23	444.12	444.14	444.11	444.16	444.39	4
5	444.74	444.32	444.29	444.21	444.22	444.16	444.22	444.12	444.14	444.11	444.25	444.51	5
6	444.90 +	444.30	444.28	444.21	444.22	444.16	444.25	444.13	444.13	444.11	444.30	444.54	6
7	444.79	444.28	444.27	444.21	444.21	444.16	444.31	444.13 +	444.13	444.11	444.31	444.52	7
8	444.70	444.26	444.26	444.21	444.21	444.17	444.31 +	444.13	444.12	444.12	444.30	444.47	8
9	444.62	444.25	444.26	444.20	444.21	444.19	444.29	444.12	444.11	444.14	444.28	444.43	9
10	444.57	444.24	444.25	444.20 -	444.20	444.19	444.27	444.12	444.10	444.18	444.27	444.40	10
11	444.52	444.23	444.25	444.21	444.20	444.20	444.25	444.12	444.09	444.23	444.44	444.38	11
12	444.48	444.22	444.24	444.21	444.20	444.21	444.23	444.12	444.08	444.24	444.55 +	444.36	12
13	444.44	444.21	444.24	444.23	444.20	444.25	444.22	444.11	444.08	444.24 +	444.50	444.35	13
14	444.41	444.20	444.23	444.23	444.19	444.31	444.21	444.11	444.08	444.23	444.45	444.34 -	14
15	444.38	444.20	444.23	444.23	444.19	444.31 +	444.20	444.11	444.07	444.22	444.41	444.42	15
16	444.36	444.19	444.23	444.25	444.19	444.29	444.19	444.11	444.07	444.20	444.38	444.71	16
17	444.34	444.19	444.23	444.28	444.19	444.27	444.18	444.11	444.07	444.19	444.35	444.94	17
18	444.32	444.18 -	444.22	444.30 +	444.18	444.25	444.17	444.11	444.06	444.18	444.32	445.04 +	18
19	444.31	444.19	444.22	444.30	444.18	444.23	444.17	444.11	444.06	444.16	444.30	444.97	19
20	444.30 -	444.19	444.22	444.29	444.18	444.22	444.16	444.11	444.05	444.15	444.28	444.83	20
21	444.35	444.20	444.23	444.28	444.18	444.21	444.16	444.10	444.05	444.15	444.26	444.76	21
22	444.43	444.20	444.22	444.27	444.18	444.20	444.15	444.10	444.05	444.14	444.25	444.70	22
23	444.46	444.21	444.22	444.27	444.18	444.19	444.15	444.10 -	444.05	444.14	444.24	444.86	23
24	444.44	444.22	444.22	444.27	444.17	444.19	444.15	444.10 -	444.05	444.13	444.23	444.77	24
25	444.41	444.27	444.22	444.27	444.17	444.18	444.14	444.10	444.05	444.13	444.22	444.68	25
26	444.40	444.30	444.22	444.27	444.17	444.18	444.14	444.11	444.05 -	444.13	444.21	444.75	26
27	444.38	444.32	444.22	444.27	444.17	444.17	444.13	444.11	444.05	444.14	444.23	444.71	27
28	444.39	444.32	444.22	444.26	444.17	444.17	444.13	444.10	444.06	444.14	444.31	444.75	28
29	444.43	444.32	444.21	444.26	444.17	444.17	444.13	444.10	444.06	444.15	444.39	444.68	29
30	444.44		444.21	444.25	444.16	444.16	444.13	444.10	444.07	444.16	444.44	444.61	30
31	444.42		444.21 -		444.16 -		444.13 -	444.11		444.16		444.56	31
Monatsmittel	444.50	444.26	444.24	444.24	444.19	444.20	444.19	444.11	444.08 -	444.15	444.30	444.60 +	müM
Maximum (Spitze)	444.94	444.41	444.32	444.30	444.24	444.31	444.32	444.13 -	444.15	444.24	444.55	445.06 +	müM
Datum	6.	1.	1.	18.	1.	14. / 15.	7. / 8.	7.	3.	13.	12.	18.	
Monatsamplitude	0.64	0.22	0.11	0.10	0.08	0.16	0.19	0.03 -	0.10	0.16	0.39	0.73 +	m

Jahr: Mittel 444.26 Max (Spitze) 445.06 (18.12.) Min (Spitze) 444.04 (26.9.) Jahresamplitude (Spitze) 1.02



Periode 2000 - 2012 (13 Jahre)

Monatsmittel	444.34 +	444.30	444.33	444.27	444.19	444.17	444.14	444.14	444.12 -	444.15	444.20	444.32	müM
Maximum (Spitze)	445.00	444.72	445.28	445.31 +	444.70	444.39 -	444.55	445.03	444.77	444.76	444.75	445.06	müM
Jahr	2004	2006	2006	2006	2001	2001	2009	2007	2007	2006	2002	2012	
Minimum (Spitze)	444.08	444.15 +	444.15	444.09	444.06	443.98	443.90	443.88 -	443.90	443.91	444.03	444.06	müM
Jahr	2004	2006	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2009	2003	
Monatsamplitude (Max)	0.93	0.57	0.99	1.01 +	0.45	0.22 -	0.45	0.91	0.67	0.60	0.45	0.73	m
Jahr	2004	2006	2006	2006	2001	2007	2009	2007	2007	2006	2002	2011	

Periode: Mittel 444.22 Max (Spitze) 445.31 (10.4.2006) Min (Spitze) 443.88 (13.8.2003) Periodenamplitude (Spitze) 1.43

Darstellung der letzten 12 Jahre