

Tel. 032 / 627 93 71  
Fax 032 / 627 93 51  
[gesundheitsamt@ddi.so.ch](mailto:gesundheitsamt@ddi.so.ch)  
[www.gesundheitsamt.so.ch](http://www.gesundheitsamt.so.ch)

## GESUCH FÜR DAS BETREIBEN EINES FUMOIRS

**Betrieb:** .....

**Adresse:** ..... **PLZ:** ..... **Ort:** .....

Name und Vorname Patentinhaber: .....

Adresse Patentinhaber: ..... **PLZ:** ..... **Ort:** .....

Telefonnummer für Rückfragen des Gesundheitsamtes: .....

### Das Fumoir ist ein baulich abgetrennter

- Nebenraum**
  - Die Gaststube ist rauchfrei.
  - Die Fläche des Fumoirs darf nicht grösser sein als ein Drittel der ständig bewirtschafteten Fläche, für welche die Wirteberechtigung erteilt ist.
- Teil der Gaststube**
  - Mehr als die Hälfte der Fläche der Gaststube ist rauchfrei und gleichzeitig darf das Fumoir nicht grösser sein als ein Drittel der ständig bewirtschafteten Fläche, für welche die Wirteberechtigung erteilt ist.
  - Das Fumoir ist baulich als feste Anlage vom Nichtraucherbereich abgetrennt (gut abgedichtete Glaswände und Glastüren sind erlaubt, nicht aber Faltschleusen)

### Angaben zum Fumoir

- Das Fumoir ist belüftet (künstliche Belüftung oder mindestens zwei Fenster, die sich öffnen lassen).
- Türe(n) zum Fumoir schliessen selbsttätig (eingebauter Türschliesser oder automatische Türe).
- Vom Fumoir aus kann kein Rauch in den übrigen Betrieb gelangen.
- Der Zugang zum Nichtraucherbereich und zu den sanitären Anlagen erfolgt nicht über das Fumoir.
- Im Fumoir ist weder eine Tanzfläche noch eine Bühne für Darbietungen jeglicher Art.
- Das Fumoir ist klar als Raum für Raucherinnen und Raucher gekennzeichnet.
- Im Fumoir werden nur Leistungen angeboten, die auch im übrigen Betrieb erhältlich sind.
- Das Fumoir ist nur offen, wenn gleichzeitig auch der Nichtraucherbereich offen ist.

### Einzureichende Unterlagen

- Massstabgetreue Pläne für alle Betriebsräume mit korrekter Angabe der Flächen und Bezeichnung des Nichtraucherbereichs und des Fumoirs. Alle Ausschankeinrichtungen (Buffet, Bar) sind in den Plänen einzuzeichnen.
- Aktuelle Patenturkunde (Verfügung Amt für Wirtschaft und Arbeit)

### Erneuerung/Ersatz einer bestehenden Bewilligung (Wechsel Patentinhaber)

- Das Fumoir wird unverändert (keine Veränderungen baulicher und/oder technischer Art sowie keine Angebotsänderung im Fumoir ) weiterbetrieben.

**Bemerkungen:** .....

**Wichtig:** Die Vorschriften von Baubehörden, Feuerpolizei, Lebensmittelkontrolle etc. müssen unabhängig von der Bewilligung des Gesundheitsamtes eingehalten werden.

Die von mir gemachten Angaben sind vollständig, korrekt und wahrheitsgetreu.

Ort und Datum: ..... Unterschrift .....

Senden Sie Ihr Gesuch mit allen erforderlichen Unterlagen an die im Briefkopf aufgeführte Adresse.