

Aggregat 2.5 kVA 230 V (Kirsch)

Prüfung elektr. Sicherheit
durchgeführt und

konserviert

Datum:

Visum:

Nächste "Prüfung elektr. Sicherheit" (5 Jahre)

und Probelauf:



Aggregat 2.5 kVA 230 V (Kirsch)

**Darf nur im Ernstfalleinsatz des Zivilschutzes, im
Notfall, ohne vorgängige "Prüfung elektr. Sicherheit"
in Betrieb gesetzt werden!**

Sichtkontrolle:

Beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet werden.

- ⑨ Benzin bleifrei einfüllen
- ⑨ Starten gemäss Bedienungsanleitung

falls nicht startet:

- ⑨ Zündkerze ausbauen und reinigen
- ⑨ 2 bis 3 Mal leer Starterseil durchziehen
- ⑨ Zündkerze einsetzen
- ⑨ Starten gemäss Bedienungsanleitung

ausschneiden und falten
am Gerät befestigen

Aggregat 27 kVA VW GENO 03/69

Prüfung elektr. Sicherheit
durchgeführt und

konserviert

Datum:

Visum:

Nächste "Prüfung elektr. Sicherheit" (5 Jahre)

und Probelauf:



Aggregat 27 kVA VW GENO 03/69

**Darf nur im Ernstfalleinsatz des Zivilschutzes, im
Notfall, ohne vorgängige "Prüfung elektr. Sicherheit"
in Betrieb gesetzt werden!**

Sichtkontrolle:

Beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet werden.

- ⑨ Benzin bleifrei einfüllen
- ⑨ Starten gemäss Bedienungsanleitung

falls nicht startet:

- ⑨ Zündkerze ausbauen und reinigen
- ⑨ 2 bis 3 Mal leer Starterhebel durchziehen
- ⑨ Zündkerze einsetzen
- ⑨ Starten gemäss Bedienungsanleitung

ausschneiden und falten
am Gerät befestigen

Aggregat 27 kVA VW GENO 03/90

Prüfung elektr. Sicherheit
durchgeführt und

konserviert

Datum:

Visum:

Nächste "Prüfung elektr. Sicherheit" (5 Jahre)

und Probelauf:



Aggregat 27 kVA VW GENO 03/90

**Darf nur im Ernstfalleinsatz des Zivilschutzes, im
Notfall, ohne vorgängige "Prüfung elektr. Sicherheit"
in Betrieb gesetzt werden!**

Sichtkontrolle:

Beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet werden.

- ⑨ Benzin bleifrei einfüllen
- ⑨ Starten gemäss Bedienungsanleitung

falls nicht startet:

- ⑨ Zündkerze ausbauen und reinigen
- ⑨ 2 bis 3 Mal leer Starterhebel durchziehen
- ⑨ Zündkerze einsetzen
- ⑨ Starten gemäss Bedienungsanleitung

ausschneiden und falten
am Gerät befestigen